








Katalog izdelka

Difuzorji

DEV, DEK, DEU

Distribucija zraka

Verzija 1.0.0
Datum: 09.06.2026.



DEV

- Stropni difuzor za višine prostorov od 2,3 do 4 m.
- Okvir in lamele iz jeklene pločevine, standardna barva RAL 9010
- Nastavljive lamele
- Pritrditev s sredinskim vijakom (velikost 800 ima dodatne 4 vijake)

- Opcije
- RAL...
 - Priključna komora
 - Bele ali črne lamele

- ▼ OZNAKA ZA NARUČILO
- ▼ PROGRAMSKA OPREMA ZA IZRAČUN IZDELKOV


MODEL





DISTRIBUCIJA ZRAKA

Dimenzije

DEV	□A [mm]	øD [mm]	Število regulacijskih elementov	A _{ef} [m²]	Priključek priključne komore ød [mm]
300/8	295	298	8	0,0097	158
400/16	395	398	16	0,0195	198
500/16	495	498	16	0,0195	198
500/24	495	498	24	0,0292	198
600/16	595	595	16	0,0195	198
600/24	595	595	24	0,0424	248
600/48	595	595	48	0,0585	248
625/16	620	623	16	0,0195	198
625/24	620	623	24	0,0424	248
625/48	620	623	48	0,0585	248
625/54	620	623	54	0,0658	248
800/72	795	798	72	0,1017	313

Dimenzije priključne komore	PBQ	PBR
300	300	300
400	400	400
500	500	500
600	600	600
625	625	625
800	800	





DEK

- Stropni difuzor za višine prostorov od 2,3 do 4 m.
- Okvir in lamele iz jeklene pločevine, standardna barva RAL 9010
- Nastavljive lamele
- Pritrditev s sredinskim vijakom

Opcije

- RAL...
- Priključna komora
- Bele ali črne lamele



OZNAKA ZA NARUČILO



PROGRAMSKA OPREMA ZA IZRAČUN IZDELKOV




MODELI

DISTRIBUCIJA ZRAKA


Dimenzije

DEK	□ A [mm]	øD [mm]	Število regulacijskih elementov	A _{ef} [m ²]	Priključek priključne komore ød [mm]
300	295	298	8	0,0097	158
400	395	398	16	0,0217	198
500	495	498	24	0,0336	248
600	595	595	40	0,0531	248
625	620	623	40	0,0531	248

Dimenzije priključne komore	PBQ	PBR
300	300	300
400	400	400
500	500	500
600	600	600
625	625	625




DEK-R




DEK-Q


DEK-R
DEK-Q




310




400





500



600



625



DEU

- Stropni difuzor za višine prostorov od 2,3 do 4 m.
- Okvir in lamele iz jeklene pločevine, standardna barva RAL 9010
- Nastavljive lamele
- Pritrditev s sredinskim vijakom

Opcije

- RAL...
- Priključna komora
- Bele ali črne lamele



OZNAKA ZA NARUČILO



PROGRAMSKA OPREMA ZA IZRAČUN IZDELKOV




MODELI


DISTRIBUCIJA ZRAKA

Dimenzije

DEU	□ A [mm]	Število regulacijskih elementov	A _{ef} [m ²]	Priključek priključne komore ød [mm]
300	295	8	0,0192	158
400	395	16	0,0248	198
500	495	36	0,0517	248
600	595	48	0,0718	248
625	620	48	0,0718	248

Dimenzije priključne komore	PBQ
300	300
400	400
500	500
600	600
625	625





PBQ-H

- Kvadratna izvedba priključne komore
- Horizontalni priključek na kanal
- Namestitev s sredinskim vijakom
- Ročna nastavitev pretoka preko kablskega mehanizma
- Možna izvedba z notranjo izolacijo 5 mm

Model	Ød	AxB	H	C
300	158	290 x 292,5	248	40,5
400	198	390 x 392,5	288	40,5
500	198	490 x 492,5	288	40,5
600	248	590 x 592,5	338	40,5
625	248	615 x 617,5	338	40,5
800	313	786 x 785	403	40,5




OZNAKA ZA NARUČILO



PROGRAMSKA OPREMA ZA IZRAČUN IZDELKOV




PRIKLJUČNE KOMORE




PBQ-V

- Kvadratna izvedba priključne komore
- Navpično priključek na kanal
- Namestitev s sredinskim vijakom
- Ročna nastavitev pretoka preko kablskega mehanizma
- Možna izvedba z notranjo izolacijo 5 mm

Model	Ød	AxB	H	C
300	158	290 x 292,5	228	40,5
400	198	390 x 392,5	228	40,5
500	198	490 x 492,5	228	40,5
600	248	590 x 592,5	228	40,5
625	248	615 x 617,5	228	40,5
800	313	786 x 785	228	40,5






PBR

- Priključna komora za okrogle difuzorje
- Horizontalni priključek na kanal
- Namestitev s sredinskim vijakom
- Ročna nastavitev pretoka preko kableskega mehanizma
- Dobavljiv v RAL barvah, primeren za vidno vgradnjo
- Možna izvedba z notranjo izolacijo 5 mm

Model	ØD	Ød	H	C
300	284	158	263	60
400	384	198	303	60
500	484	198	303	60
600	590	248	353	60
625	615	248	353	60

- ▼ OZNAKA ZA NARUČILO
- ▼ PROGRAMSKA OPREMA ZA IZRAČUN IZDELKOV


▶ PRIKLJUČNE KOMORE




Oznaka za naročilo

PBQ-H / PBQ-V

PBR



Difuzor



OZNAKA ZA NARUČILO



PROGRAMSKA OPREMA ZA IZRAČUN
IZDELKOV



OZNAKA ZA NARUČILO

(1) Priključna komora (2) Velikost (3) Premer priključka (3) Izolacija

PBQ-H - 400 - 200 - Z

(1) PBQ-H - kvadratna priključna komora
PBQ-V - kvadratna priključna komora
PBR - okrogla priključna komora

(2) Velikost: 300, 400, 500, 600 i 625

(3) Premer priključka: Ød+2 mm

(4) Izolacija: Z
*Z1 - polietilen FRM 5mm izolacija
*Z2 - I-Fiber 20mm izolacija

* Za PBR priključne komore

(1) Difuzor (2) Velikost (3) Barva regulacijskih elementov

DEV-Q - 400 - W

(1) DEV-Q
DEV-R
DEK-Q
DEK-R
DEU-Q

(2) 300/8, 400/16, 500/16, 500/24, 600/16, 600/24,
600/48, 625/16, 625/24, 600/48, 625/54, 800/72

(3) W - beli regulacijski elementi

ØD-2 PBQ dimenzija priključka
□A Velikost kvadratnega difuzorja
ØD Velikost okroglega difuzorja



DISTRIBUCIJA ZRAKA

Slike so zgolj informativne narave in se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka.
Spremljajte najnovejše različice kataloga na spletni strani.

-  Obrtniška ulica 11E, Logatec, Slovenija
-  +386 (0) 41 740 414
-  office-si@klimaoprema.com
-  www.klimaoprema.si