







Katalog izdelka

Stropni difuzorji

DPR, DPQ

Distribucija zraka

Verzija 1.0.0
Datum: 28.04.2025.



DPR

- Izdelan iz pocinkane pločevine, standardno barva RAL 9010
- Primeren za horizontalni dovod ohlajenega zraka
- Enostavna zamenjava prednje plošče
- Enostavno nastavljanje dovodne reže (nastavljanje reže difuzorja 10,20,30mm)

Opcije

- RAL...
- Prikjučna komora
- Neperforirana plošča (-E)




MODELI




DISTRIBUCIJA ZRAKA

Dimenzije

DPR	ØA	Ød	ØB	s
125	210	125	190	10, 20, 30
160	250	160	227	10, 20, 30
200	350	200	327	10, 20, 30
250	450	250	427	10, 20, 30
315	550	315	527	10, 20, 30

Dimenzije prikjučne komore	PBS
125	125
160	160
200	200
250	250
315	315





DPQ

- Izdelan iz pocinkane pločevine, standardno barva RAL 9010
- Primeren za horizontalni dovod ohlajenega zraka
- Enostavna zamenjava prednje plošče
- Enostavno nastavljanje dovodne reže (nastavljanje reže difuzorja 10,20,30mm)

Opcije

- RAL...
- Priključna komora
- Neperforirana plošča (-E)




MODELI

DISTRIBUCIJA ZRAKA

Dimenzije

DPQ	A	Ød	ØB	s
125	395	125	210	10, 20, 30
160	395	160	270	10, 20, 30
200	395	200	375	10, 20, 30
250	595	250	370	10, 20, 30
315	595	315	575	10, 20, 30



Dimenzije priključne komore	PBS
125	125
160	160
200	200
250	250
315	315



DPQ

DPQ-E

DPQ-PE





▼ SOLVEAIR

▼ OZNAKA ZA NARUČILO

▼ DIAGRAMI




PRIKLJUČNE KOMORE

DISTRIBUCIJA ZRAKA

PBS

Zasnova priključne komore, ki se uporablja v sistemih spuščениh stropov. Opremljena je z visoko standardno učinkovito toplotno/zvočno izolacijo in s kompletom za hitri zagon za regulacijo količine zraka. Dva spojna priključka za povezavo na kanal in PBV priključno komoro. Kanalski priključek je opremljen z EPDM gumijastim tesnilom.




Model	d	D	L x B	H	A	C
100/125	98	125	315x220	195	125	133
125/160	123	160	350x255	215	140	158
160/200	158	200	390x330	250	165	198
200/250	198	250	440x370	290	195	233
250/315	248	315	505x380	340	230	383

Oznaka za naručilo
PBS



Difuzor



(1) Priključna komora	(2) Velikost	(3) Dimenzija priključka
PBS	-	125 - 160

- (1) PBS - priključna komora
(2) Velikost: 100, 125, 160, 200, 250
(3) Dimenzija priključka: 125, 160, 200, 250, 315

(1) Difuzor	(2) Perforacija	(3) Velikost
DPR	-	E - 125


- (1) DPR - cilindrični stropni distributer
DPQ - kvadratni stropni distributer
(2) Perforirana ploča (standard)
E - bez perforacije
PE - popolnoma perforirana plošča (*samo pri DPQ)
(3) Veličina: 125, 160, 200, 250, 315

- ▼ SOLVEAIR ▼ DIAGRAMI
▼ OZNAKA ZA NARUČILO


👤 OZNAKA ZA NARUDŽBU

Ød-2 PBS dimenzija priključka
ØD-2 Dimenzija priključka difuzora
A Veličina distributera

DPR diagrami




Padec tlaka in nivo zvočne moči




- ▼ SOLVEAIR
- ▼ DIAGRAMI
- ▼ OZNAKA ZA NARUČILO


DIAGRAMI



DPQ diagrami




Padeč tlaka in zvočna moč



- ▼ SOLVEAIR
- ▼ DIAGRAMI
- ▼ OZNAKA ZA NARUČILO

DIAGRAMI





DISTRIBUCIJA ZRAKA

Slike so zgolj informativne narave in se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka.
Spremljajte najnovejše različice kataloga na spletni strani.

-  Obrtniška ulica 11E, Logatec, Slovenija
-  +386 (0) 41 740 414
-  office-si@klimaoprema.com
-  www.klimaoprema.si