






Product handleiding

Vierzijdig plafond rooster

DNQ

Luchtverdeling

Version 1.0.0
Date: 31.08.2026.



DNQ

- Plafondrooster voor plafondhoogtes van 2,3 tot 4m.
- Frame en lamellen uit staalplaat, standaard RAL 9010
- Vaste lamellen
- Bevestiging met centrale schroef

Opties

- RAL...
- Plenum

▼ SOFTWARE VOOR PRODUCTBEREKENING

▼ BESTELSLEUTEL




MODELLEN

LUCHTVERDELING

Afmetingen


Maat	300	400	500	600	625
DNQ					
D [mm]	298	398	498	598	623
L [mm]	248	348	448	548	573
A _{ef} m ²	0,0046	0,0110	0,0182	0,0293	0,0320





PBQ-H

- Vierkante plenum
- Horizontale kanaalaansluiting
- Bevestiging met een centrale schroef
- Handmatige stroomaanpassing via kabelmechanisme
- Mogelijk met 5mm interne isolatie



Model	Ød	AxB	H	C
300	160	290 x 292,5	248	40,5
400	200	390 x 392,5	288	40,5
500	200	490 x 492,5	288	40,5
600	250	590 x 592,5	338	40,5
625	250	615 x 617,5	338	40,5


▼ SOFTWARE VOOR PRODUCTBEREKENING
▼ BESTELSLEUTEL

PLenums




PBQ-V


- Vierkante plenum
- Verticale kanaalaansluiting
- Bevestiging met een centrale schroef
- Handmatige stroomaanpassing via kabelmechanisme
- Mogelijk met 5mm interne isolatie



Model	Ød	AxB	H	C
300	160	290 x 292,5	228	40,5
400	200	390 x 392,5	228	40,5
500	200	490 x 492,5	228	40,5
600	250	590 x 592,5	228	40,5
625	250	615 x 617,5	228	40,5



Bestelsleutel
PBQ-H / PBQ-V



- ▼ SOFTWARE VOOR PRODUCTBEREKENING
- ▼ BESTELSLEUTEL

 BESTELSLEUTEL

Ød-2 PBQ aansluitdiameter
□A Nominale plaatafmeting

(1) Plenum	(2) Maat	(3) Isolatie
PBQ-H	- 600	- Z

- (1) PBQ-H - Rechthoekig plenum
PBQ-V - Rechthoekig plenum
- (2) Maat 300, 400, 500, 600 i 625
- (3) Isolatie: Z

(1) Rooster model	(2) Grootte rooster
DNQ	- 600

- (1) DNQ Vierweg plafondrooster
- (2) Grootte rooster 300, 400, 500, 600 i 625



LUCHTVERDELING

Afbeeldingen dienen uitsluitend ter informatie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.
Volg de nieuwste versies van de catalogus op de website.

📍 Gradna 78A, 10430 Samobor, Croatia
☎ +385 (0)1 33 62 513
✉ info@klimaoprema.hr
🌐 www.klimaoprema.hr