



Katalog proizvoda

Fiksna žaluzina

FZ, AFZV

Distribucija zraka

Verzija 1.0.1
Datum: 24.04.2025..

FZ Fiksna žaluzina

- Izrađena od pocinčanog čeličnog lima
- Pocinčana žičana mrežica na stražnjoj strani
- Ugradnja u zid, vijcima
- Efektivna površina žaluzine je otprilike 60 % B x H



- ▼ [Opis proizvoda](#)
- ▼ [Oznaka za narudžbu](#)
- ▼ [Održavanje](#)



OPIS PROIZVODA





DISTRIBUCIJA ZRAKA

OPCIJE

- Okvir za ugradnju
- RAL...

DIMENZIJE

B x H				
B	385	-	1885	u koraku po 200 mm
H	300	-	1800	u koraku po 150 mm
*moguće su izvedbe svih kombinacija B x H				



AFZV

Aluminijska fiksna žaluzina

- Izrađena od aluminijskih profila
- Pocinčana žičana mrežica na stražnjoj strani
- Ugradnja u zid, vijcima
- Efektivna površina žaluzine je otprilike 60 % B x H



- ▼ Opis proizvoda
- ▼ Oznaka za narudžbu
- ▼ Održavanje



OPIS PROIZVODA





DISTRIBUCIJA ZRAKA

OPCIJE

- RAL...

DIMENZIJE

B x H				
B	385	-	1885	u koraku po 200 mm
H	300	-	1800	u koraku po 150 mm
*moguće su izvedbe svih kombinacija B x H				





-  [Opis proizvoda](#)
-  [Oznaka za narudžbu](#)
-  [Održavanje](#)



OZNAKA ZA NARUDŽBU

DISTRIBUCIJA ZRAKA

OZNAKA ZA NARUDŽBU (1) Regulacijska žaluzina (2) Dimenzije [mm] (3) Mrežica protiv insekata (4) Površinska obrada


FZ - 585 x 450 - / - RAL

(1) Ventilacijska žaluzina:
FZ, AFZV

(2) Dimenzije: **385-1785 x 300-1800** [mm]

(3) Mrežica protiv insekata 2 x 2 mm: **PM**
* Mrežica 12 x 12 mm dolazi standardno

(4) Površinska obrada: **RAL**



- ▼ [Opis proizvoda](#)
- ▼ [Oznaka za narudžbu](#)
- ▼ [Održavanje](#)



TRANSPORT

Kod preuzimanja provjerite ima li proizvod oštećenja ili nedostatke nastale u prijevozu. U slučaju oštećenja ili nedostataka, odmah se obratite dobavljaču.

SKLADIŠTENJE

Ako žaluzina nije odmah ugrađena:

- Uklonite sve omote.
- Zaštitite žaluzinu od prašine i onečišćenja.
- Ne izlažite žaluzinu atmosferskim utjecajima - čuvajte žaluzinu na suhom mjestu.

Molimo ekološki odložite ambalažni materijal!

ODRŽAVANJE

Klimaoprema žaluzine konstruirane su da ne zahtijevaju čišćenje i redovito održavanje.

- Nakon svake intervencije osigurajte sustavno čišćenje prašine
- Upute za čišćenje: očistiti spužvom, vodom ili blagim deterdžentom

Nije dopušteno mijenjati žaluzine na bilo koji način niti izvoditi bilo kakve promjene na njihovoj strukturi bez pristanka proizvođača. Funkcionalno ispitivanje se mora provesti u skladu s osnovnim načelima održavanja europskih normi.

PUŠTANJE U POGON

- Pažljivo raspakirajte žaluzinu - pazite na oštre rubove i nemojte koristiti prekomjernu silu za otvaranje
- Prije puštanja u rad: provjerite funkcije proizvoda



DISTRIBUCIJA ZRAKA

Slike su informativnog karaktera i mogu odstupati od stvarnog proizvoda.
Pratite zadnje verzije kataloga na web stranici.



Gradna 78A, 10430 Samobor, Hrvatska



+385 (0)1 33 62 513



info@klimaoprema.com



www.klimaoprema.com