








Katalog proizvoda

Vrtložni difuzori

DEV, DEK, DEU

Distribucija zraka

Verzija 1.0.0
Datum: 09.06.2026.



DEV

- Stropni vrtložni difuzor za visine ugradnje od 2,3 do 4m
- Izrađen je od čeličnog lima, standardno, RAL 9010
- Pojedinačno podesivi istrujni elementi
- Ugradnja centralnim vijkom (veličina 800 ima 4 dodatna vijka)

Opcije

- RAL...
- Prikjučna kutija
- Bijela ili crna boja krilaca

- ▼ OZNAKA ZA NARUDŽBU
- ▼ SOFTVER ZA ODABIR PROIZVODA




MODELI




DISTRIBUCIJA ZRAKA

Dimenzije

DEV	□A [mm]	øD [mm]	Broj istrujnih elemenata	A _{ef} [m²]	Dimenzija priključka kutije ød [mm]
300/8	295	298	8	0,0097	158
400/16	395	398	16	0,0195	198
500/16	495	498	16	0,0195	198
500/24	495	498	24	0,0292	198
600/16	595	595	16	0,0195	198
600/24	595	595	24	0,0424	248
600/48	595	595	48	0,0585	248
625/16	620	623	16	0,0195	198
625/24	620	623	24	0,0424	248
625/48	620	623	48	0,0585	248
625/54	620	623	54	0,0658	248
800/72	795	798	72	0,1017	313

Dimenzije priključne kutije	PBQ	PBR
300	300	300
400	400	400
500	500	500
600	600	600
625	625	625
800	800	





DEK

- Stropni vrtložni difuzor za visine ugradnje od 2,3 do 4m
- Izrađen je od čeličnog lima, standardno, RAL 9010
- Pojedinačno podesivi isturjni elementi
- Ugradnja centralnim vijkom

Opcije

- RAL...
- Prikjučna kutija
- Bijela ili crna boja krilaca

- ▼ OZNAKA ZA NARUDŽBU
- ▼ SOFTVER ZA ODABIR PROIZVODA




MODELI



DISTRIBUCIJA ZRAKA

Dimenzije

DEK	□ A [mm]	øD [mm]	Broj isturjnih otvora	A _{ef} [m²]	Dimenzija priključka kutije ød [mm]
300	295	298	8	0,0097	158
400	395	398	16	0,0217	198
500	495	498	24	0,0336	248
600	595	595	40	0,0531	248
625	620	623	40	0,0531	248

Dimenzije priključne kutije	PBQ	PBR
300	300	300
400	400	400
500	500	500
600	600	600
625	625	625





DEU

- Stropni vrtložni difuzor za visine ugradnje od 2,3 do 4m
- Izrađen je od čeličnog lima, standardno, RAL 9010
- Pojedinačno podesivi istrujni elementi
- Ugradnja centralnim vijkom

Opcije

- RAL...
- Prikjučna kutija
- Bijela ili crna boja krlaca



OZNAKA ZA NARUDŽBU



SOFTVER ZA ODABIR PROIZVODA




MODELI


DISTRIBUCIJA ZRAKA

Dimenzije

DEU	□ A [mm]	Broj istrujnih otvora	A _{ef} [m ²]	Dimenzija priključka kutije ød [mm]
300	295	8	0,0192	158
400	395	16	0,0248	198
500	495	36	0,0517	248
600	595	48	0,0718	248
625	620	48	0,0718	248

Dimenzije priključne kutije	PBQ
300	300
400	400
500	500
600	600
625	625





PBQ-H

- Kvadratni dizajn priključne kutije
- Vodoravni priključak na kanal
- Pričvršćenje prestrujne ploče centralnim vijkom
- Ručno podešavanje protoka putem mehanizma
- Moguća verzija s unutarnjom izolacijom od 5mm

Model	Ød	AxB	H	C
300	158	290 x 292,5	248	40,5
400	198	390 x 392,5	288	40,5
500	198	490 x 492,5	288	40,5
600	248	590 x 592,5	338	40,5
625	248	615 x 617,5	338	40,5
800	313	786 x 785	403	40,5




OZNAKA ZA NARUDŽBU



SOFTVER ZA ODABIR PROIZVODA




PRIKLJUČNE KUTIJE




PBQ-V

- Kvadratni dizajn priključne kutije
- Vertikalni priključak na kanal
- Pričvršćenje prestrujne ploče centralnim vijkom
- Ručno podešavanje protoka putem mehanizma
- Moguća verzija s unutarnjom izolacijom od 5mm

Model	Ød	AxB	H	C
300	158	290 x 292,5	228	40,5
400	198	390 x 392,5	228	40,5
500	198	490 x 492,5	228	40,5
600	248	590 x 592,5	228	40,5
625	248	615 x 617,5	228	40,5
800	313	786 x 785	228	40,5






PBR

- Priključna kutija za okrugle difuzore
- Vodoravni priključak na kanal
- Ugradnja centralnim vijkom
- Ručno podešavanje protoka putem mehanizma
- Dostupan u RAL bojama, pogodan za vidljivu ugradnju
- Moguća verzija s unutarnjom izolacijom od 5mm

Model	ØD	Ød	H	C
300	284	158	263	60
400	384	198	303	60
500	484	198	303	60
600	590	248	353	60
625	615	248	353	60

- ▼ OZNAKA ZA NARUDŽBU
- ▼ SOFTVER ZA ODABIR PROIZVODA


PRIKLJUČNE KUTIJE




Oznaka za narudžbu

PBQ-H / PBQ-V

PBR



Difuzor



- ▼ OZNAKA ZA NARUDŽBU
- ▼ SOFTVER ZA ODABIR PROIZVODA

 OZNAKA ZA NARUDŽBU

(1) Priključna kutija (2) Veličina (3) Dimenzija priključka kutije (4) Izolacija

PBQ-H	-	400	-	200	-	Z
-------	---	-----	---	-----	---	---

(1) PBQ-H - Kvadratna priključna kutija s horizontalnim priključkom
PBQ-V - Kvadratna priključna kutija s vertikalnim priključkom
PBR - Cilindrična priključna kutija

(2) Veličine: 300, 400, 500, 600 i 625

(3) Dimenzija priključka kutije: $\text{Ød} + 2 \text{ mm}$

(4) Izolacija: Z
*Z1 - polietilen FRM 5mm izolacija
*Z2 - I-Fiber 20mm izolacija

* Za PBR priključne kutije

(1) Difuzor (2) Veličina (3) Boja istrujnih elemenata

DEV-Q	-	400	-	W
-------	---	-----	---	---

(1) DEV-Q
DEV-R
DEK-Q
DEK-R
DEU-Q

(2) 300/8, 400/16, 500/16, 500/24, 600/16, 600/24,
600/48 625/16, 625/24, 600/48, 625/54, 800/72

(3) W - bijeli istrujni elementi

ØD-2 PBQ promjer priključka
 □A Veličina kvadratnog difuzor
 ØD Veličina cilindričnog difuzor



DISTRIBUCIJA ZRAKA

Slike su informativnog karaktera i mogu odstupati od stvarnog proizvoda.
Pratite zadnje verzije kataloga na web stranici.

- 📍 Gradna 78A, 10430 Samobor, Croatia
- ☎ +385 (0)1 33 62 513
- ✉ info@klimaoprema.com
- 🌐 www.klimaoprema.com